

REBOUND 1940

Library of the Museum

## COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

Deposited by ALEX. AGASSIZ.

No. 2351









# ATLAS

Quenstedt, Echinodermen. 3



Bd 3

# ATLAS

ZU DEN

# ECHINIDEN

VON

# FRIEDRICH AUGUST QUENSTEDT,

PROFESSOR DER GEOLOGIE UND MINERALOGIE IN TÜBINGEN.

3


## LEIPZIG,

FUES'S VERLAG (R. REISLAND).  $^{\mathbb{S}_{m_2}} 1874.$ 

4, 10110031813

3 70





#### Erklärung tab. 62.

```
Fig.
                                               Cidaris elegans pag. 41, weisser Jura ɛ, Nollhaus, x vergrössert.
                     2
                                             desgleichen pag. 41, daher, krankes Ambulacrum, x vergrössert.
desgleichen pag. 42, daher, mit Eiertafeln.
desgleichen pag. 42, weisser Jura ε, Niederstotzingen mit Afterscheibe; x abgewickelt
                     3
                     4
                                              und doppelt vergrössert.
                                            desgleichen pag. 42, Nollhaus, Stacheln.
C. elegans var. pag. 43, daher.
desgleichen pag. 44, daher, jung.
                 12
                                              C. cf. elegans pag. 44, Steinweiler, weisser Jura s.
                  15
                                             C. elegans pag. 44, Coralrag, Bayreuth.
desgleichen pag. 44, Oberfellendorf.
                                              desgleichen pag. 44, weisser Jura z, Oerlinger Thal.
                  19
                                              C. cf. elegans pag. 45, daher; x vergrösserte Mundplatten.
                                            C. cr. eiegaus pag. 40, daner; x Vergrosserte Intinapii
C. propinquus pag. 46, weisser Jura 2, Böllert.
C. cf. propinquus pag. 47, daher, 26 vergrössert.
C. quadritesselatus pag. 47, weisser Jura 2, Nattheim.
desgleichen pag. 47, weisser Jura 2, Nollhaus.
C. coronatus y pag. 58, weisser Jura y, Spaichingen.
C. coronatus pag. 58, verkieselt, Franken.
desgleichen pag. 53, weisser Jura y, Hossingen.
                                            C. coronatus pag. 50, Stacheln.
desgleichen pag. 50, von einer Blindassel.
                                            desgleichen pag. 50, verschiedene kleine Stacheln. desgleichen pag. 51, kranke Assel, Böllert. desgleichen pag. 51, Böllert, oberste Assel von innen a und aussen b. C. cf. coronatus pag. 52, daher.

C. cf. marginatus pag. 52, daher.
C. cf. marginatus pag. 52, daher.
C. coronatus γ pag. 52, Böllert, a Ohr von innen.
C. moniliferus pag. 52, daher.
Cidaris pag. 52, verkümmertes Ohr von innen, Böllert.
Cidaris pag. 52, Genitalplatten, weisser Jura α, Böllert.
Cidaris pag. 53, Augenplatte, daher.
Cidaris pag. 53, Balken, Böllert, secunda species.
Cidaris pag. 54, Balken, Böllert, prima species.
Cidaris pag. 54, Balken, Böllert, prima species.

                64
                74.
                                          Cidaris pag. 54, Balken, Böllert, prima species; y vergrössertes Innenende. Cidaris pag. 54, Gabelstück des Halbzirkelförmigen Knochens, Böllert. Echinus esculentus pag. 55, Venedig, Bügelstücke von der Seite. Cidaris pag. 55, Zahn, weisser Jura & Ulm; I spec.
               78
                79
                                           Cidaride pag. 55, Zahn, weisser Jura \alpha, Böllert; II spec. Echinus esculentus pag. 55, Zahn. Cidaride pag. 55, Kimlade, Gosbacher Steige; II spec.
               83
                                            desgleichen pag. 55, Ergänzungsstück, Böllert; II spec.
                                         desgleichen pag. 50, Erganzungsstück, Bollert; II spec. desgleichen pag. 56, Kinnlade, daher, Oberende aussen; II spec. desgleichen pag. 56, daher, Querschnitt. desgleichen pag. 56, daher, Kiefer, II spec. Cidaris pag. 56, daher, Kiefer, I spec. C. pag. 56, daher, Ergänzungsstück, I spec. C. pag. 57, daher, Balken- Ergänzungsstück- Kinnlade von oben. C. pag. 57, Lochen, prima altera. Erhinus egulantus pag. 57, Vanedig. Kinnlade
               85
              97
               98
          99 Echinus esculentus pag. 57, Venedig, Kinnlade.
100 Cidaris coronatus y pag. 57, Venedig, Kinnlade.
101 C. coronatus yag. 59, Bohnerz, Veringendorf.
102 desgloichen pag. 59, daher, abgeriebener Stachel.
103 C. moniliferus pag. 59, weisser Jura z, Nattheim, a Nollhaus.
104. 105 desgleichen pag. 60, weisser Jura z, Nattheim.
106—111 desgleichen pag. 60, Oerlinger Thal.
112—114 C. moniliferus pag. 60, Fierfafelp, Ulm
         112-114 C. moniliferus pag. 60, Eiertafeln, Ulm.
                          desgleichen pag. 60, Augentafel, daher.

-118 desgleichen pag. 60, Augentafel, daher.

-120 desgleichen pag. 61, Missbildungen von Asseln.

C. coronatus pag. 61, krank, weisser Jura δ, Thiergarten.

121 C. cf. coronostrictus pag. 61, weisser Jura ε, Ulm, Keilstacheln.


Cidaris moniliferus pag. 61, weisser Jura ε, Niederstotzingen.
           115
           116-
           119
           120.
```

#### Erklärung tab. 63.

```
Cidaris tuberculosus pag. 62, weisser Jura ε, Kienlesberg.
                    Cidaris perlatus pag. 63, weisser Jura ɛ, Nattheim; x vergrössert.
                   Cidaris perlatus pag. 65, daher.
Cidaris perlatus pag. 63, Oolith z, Schnaitheim.
desgleichen pag. 64, daher, a halbes Ohr von Innen.
desgleichen pag. 63, daher, Stacheln.
   3---6
   9 - - 14
                  desgleichen pag. 64, Nattheim, Brut.
desgleichen pag. 64, Oolith z, Schnaitheim.
desgleichen pag. 65, daher, Eiertafel.
 15
 16.
         17
 18
19 - 24
                   Cidaris Xscriptus pag. 65, weisser Jura z, Oerlinger Thal, Eiertafeln. Cidaris curvatus pag. 65, desgleichen, daher.
25-
         -29
30
                   Cidaris corono-laevis pag. 66, desgleichen, daher.
C. corono-punctus pag. 66, weisser Jura ɛ, Ulm.
31-
                  C. corono-strictus pag. 66, weisser Jura ɛ, Nattheim.
C. corono-pusula pag. 67, weisser Jura ɛ, Nattheim.
C. corono-mamma pag. 67, daher.
34,
        35
36.
38, 39
40
                   C. corono-filum pag. 67, daher.
41
                   C. elegans nodus pag. 43, daher.
                   C. elegans punctus pag. 43, daher.
C. elegans turba pag. 43, daher.
C. marginatus pag. 69, weisser Jura z, Nattheim; b innere Ohren, c Eiertafel, x Am-
42
43
44
                   bulaeren vergrössert.
                  desgleichen pag. 68, Stacheln, daher.
C. marginatus globosus pag. 70, daher.
C. marginatus elegans pag. 70, daher.
45 - 54
55
56
                  C. coronatus pag. 70, daher, jung.
Cidaris Blumenbachii pag. 71, weisser Jura ɛ, Nollhaus.
desgleichen pag. 72, daher.
C. Blumenbachii Danubicus pag. 72, Ulm, weisser Jura ɛ.
56. a. b
57
58
59
                  Cidaris Suevicus pag. 73, Bopfingen, mittlerer weisser Jura. Cidaris Suevicus pag. 74, weisser Jura γ, Salmendingen. Cidaris histricoides pag. 75, weisser Jura ε, Nollhaus.
60
61
62 - 67
                  C. histricoides perplexus pag. 76, daher.
Cidaris spinosus ε pag. 76, Nollhaus, weisser Jura ε.
C. spinosus α pag. 76, Lochen, weisser Jura α.
desgleichen pag. 70, Böllert, weisser Jura α.
68
69-
 72
 73. 74
                   C. rarefactus pag. 77, Lochen, weisser Jura α.
C. subhistricoides pag. 77, Böllert, weisser Jura α.
Cidaris cf. Blumenbachii pag. 77, Böllert, weisser Jura α.
 75
 76-
         -82
 83
 84
                   C. Suevicus pag. 77, daher.
Cidaris florigemma pag. 79, Terrain à Chailles, Kl. Lützel.
 85-
desgleichen pag. 80, Körper, daher.
Cidaris ef. florigemma pag. 81, Sirchingen, weisser Jura 2.
Cidaris florigemma pag. 80, Oxfordthon, Vaches noires.
```

·		






### Erklärung tab. 64.

Fig	1—3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12. 13 14. 15 16—19 20	desgleichen pag. 83, daher, ohne Gelenkkopf. desgleichen pag. 83, daher. Cidaris ef. cylindrogranus pag. 83, weisser Jura $\gamma$ , Weissenstein; $x$ vergrösserte kranke
	21—24 25 26 27. 28 29. a 29 30 31—33 34—36 37 38 39	Gelenkfläche. Cidaris cylindricus pag. 84, weisser Jura z, Lochen; x vergrössert. Cidaris mitratus pag. 85, daher, a und b verschiedene Seiten. desgleichen pag. 85, daher, geknotete Abänderungen. Cidaris vallatus pag. 86, weisser Jura γ, Weissenstein. desgleichen pag. 86, Bosler. Cidaris cf. laeviusculus pag. 87, weisser Jura β γ, Aalen. Cidaris laeviusculus pag. 86, unterer weisser Jura α, Birmensdorf. Cidaris cf. laeviusculus pag. 87, weisser Jura ε, Nollhaus. Cidaris Blumenbachii pag. 88, weisser Jura ε, Nollhaus. Cidaris nobilis var. I pag. 88, weisser Jura α, Lauffen: a vom After, b vom Mundkreise. desgleichen pag. 89, Kieseldelta, Spaichingen, von der Afterseite. desgleichen pag. 90, colonisirtes weisses β, Nusplingen: a fünfte Assel am Afterrande;
_ _ _	41 42 43 44	<ul> <li>x vergrössertes Höckerchen.</li> <li>desgleichen pag. 90, unterer weisser Jura, a vom Afterrande.</li> <li>C. nobilis var. II pag. 90, Kieseldelta, Nusplingen: a After, b Mundseite.</li> <li>C. nobilis var. III pag. 91, weisser Jura: a Mundrand; x y vergrössert.</li> <li>desgleichen pag. 92, colonisirtes α, krank: a Ohr auf der Innenseite; x vergrösserter Mundrand.</li> </ul>
	45 46 47. 48 49 50. 51 52 53 54 55	Cidaris nobilis pag. 94, weisser Jura z, Oerlinger Thal, Eiertafel.  Cidaris cf. nobilis pag. 94, weisser Jura z, Böllert; x y vergrössert, a Unterseite.

# Erklärung tab. 65.


Fig.	13	Cidaris praenobilis pag. 96, brauner Jura 8, Asseln.
_	4	Cidaris cf. praenobilis pag. 97, oberer brauner Jura, Pfullingen.
	5	Kiefer von C. praenobilis pag. 97, brauner Jura &; & ein grösseres Stück von der
,		Innenscite.
_	6	Cidaris nobilis pag. 98, Beiningen, weisser Jura z.
_	7 - 12	Cidaris praenobilis pag. 98, brauner Jura &, gestachelte Varietät.
	13	desgleichen pag. 99, daher, comprimirt.
_	14	desgleichen pag. 99, daher, fängt an pustulös zu werden.
	15. a. b	desgleichen pag. 99, daher, dornig und pustulös.
Fig	16	desgleichen pag. 99, daher.
	17	desgleichen pag. 99, daher, oben gegabelt, wie a und b zeigt.
_	18	desgleichen pag. 100, daher, geflügelt.
_	19	desgleichen pag. 100, daher, unten ohne Kopf.
	20	desgleichen pag. 100, daher, Gammelshausen.
	20. a	desgleichen pag. 100, daher, ohne Dornen.
	21	desgleichen pag. 100, daher.
	22	C. cf. praenobilis pag. 100, daher.
_	22. a	desgleichen pag. 100, daher, Gammelshausen.
	22. $b$	desgleichen pag. 101, daher, Beuren.
	23	desgleichen pag. 100, daher, ganz dünn, x vergrössert.
_	23. a	desgleichen pag. 100, daher, Gammelshausen, verwittert.
	24	Cidaris praenobilis pag. 100, brauner Jura & Achalm.
	25	Cidaris nobilis pag. 101, weisser Jura & Kapfenburg.
_	26	desgleichen pag. 102, daher, ungestachelt.
	27. 28	desgleichen pag. 101, daher, langdornig.
	29 - 31	desgleichen pag. 102, daher, glatt.
	32	desgleichen pag. 102, daher, dünn und rund.
_	33	desgleichen pag. 101, daher, Assel.
	34	Cidaris cf. nobilis pag. 102, weisser Jura y, Hiltenburg.
	34. $a. b$	Cidaris spinosus pag. 102, weisser Jura a, Lochen.
_	35	C. nobilis z pag. 102, weisssr Jura z, Nattheim.
_	36	C. nobilis z pag. 103, weisser Jura z, Kehlheim.
_	37	C. nobilis trispinatus pag. 103, weisser Jura z, Beiningen. Die Stacheln haben ihre
		ungefähre Lage beibehalten, nur behufs der Deutlichkeit wurde Einzelnes ein wenig
		verrückt. Die Ecke rechts unten mit Nro. 10. 11 i k l lag quer oben darauf. Nro.
		1—13 sind gross, zum Theil stellte ich sie von verschiedenen Seiten nebst ihren
		Durchschnitten dar, was nicht irre leiten darf. Die kleinen sind mit a—l bezeichnet.
_	38	Cidaris velifer pag. 108, weisser Jura ζ, Beiningen.
_	39	Cidaris bidentatus pag. 109, weisser Jura ɛ, Nattheim.
_	40. 41	Cidaris cf. trispinatus pag. 109, daher.




Druck v. C.Henzler.

H.Boumann.lith.







#### Erklärung tab. 66.

```
Cidaris nobilis trilaterus pag. 109, weisser Jura ɛ, Nattheim.
desgleichen pag. 110, daher, von der linken Seite dargestellt.
Fig.
                        2
desgleichen pag. 110, weisser Jura ε ζ, Rauschberg, verkrüppelt. desgleichen pag. 110, weisser Jura ε, Nattheim. desgleichen pag. 110, daher, Nattheim. Cidaris cf. trispinatus pag. 111, daher, Nattheim. C. trispinatus pag. 111, daher, Nattheim.
                        2. a
                        3
                                 -6
                   12. 13 desgleichen pag. 111, daher, Nattheim.

13. c. d desgleichen pag. 111, weisser Jura z, Rauschberg.

14—17 desgleichen pag. 112, weisser Jura z, Nattheim.

18. 19 Cidaris cf. trispinatus pag. 112, daher.
                                                  C. nobilis plicatus pag. 113, daher. desgleichen pag. 113, Rauschberg.
                   20. a
                                                 desgleichen pag. 113, weisser Jura 2, Nattheim.
C. cf. nobilis 2 pag. 113, daher.
C. nob. baculiferus pag. 114, daher.
                   21-23
                   25-28
                                                 C. nob. tricarinatus pag. 115, Oerlinger Thal, weisser Jura s. desgleichen pag. 115, daher, x vergrösserte Fläche. desgleichen pag. 116, daher. C. nobilis triaculeatus pag. 116, daher.
                   31
                                                C. cf. Orbignyana pag. 117, daher.
C. trispinatus pag. 117, daher.
Cidarites tripterus pag. 118, daher.
                   38-
                                   40
                                                Cidaris cf. tripterus pag. 118, daher, verkrüppelt. C. tripterus pag. 118, daher. C. flabellatus pag. 119, daher. desgleichen pag. 119, weisser Jura z, Nattheim. Keilförmiger Cidaritenstachel pag. 119.
                   42. 43

Keifförmiger Cidaritenstachel pag. 119.
Cidaris claviceps pag. 119, weisser Jura ζ, Steinenfeld.
Cidaris dipictus pag. 120, weisser Jura λ, Altenstadt.
C. spatula pag. 121, weisser Jura α, Lochen.
C. cf. bidentatus pag. 121, mittlerer weisser Jura, Afterthal.
C. cf. remus pag. 122, weisser Jura α, Böllert.
C. cf. bidentatus pag. 121, daher.
C. cf. bidentatus pag. 122, daher.
C. of Drbignyanus pag. 122, mittlerer weisser Jura, Beuron.

                   49 - 51
                   59
                                                   C. cf. Orbignyanus pag. 122, mittlerer weisser Jura, Beuron.
                                                 C. cf. Orbignyanus pag. 122, weisser Jura α, Böllert. desgleichen pag. 122, daher.
                    62

desgleichen pag. 122, daher.
Cidaris caprimontana pag. 123, mittlerer weisser Jura.
C. copeoides pag. 123, brauner Jura ζ, Solothurn.
C. cf. Bouchardii pag. 125, brauner Jura.
T2—74
C. ornatus pag. 126, brauner Jura ζ, Gammelshausen.
Cidaris cf. praenobilis pag. 127, Gammelshausen und Gutmadingen.
Cidaris cf. praenobilis pag. 127, Gammelshausen und Ehningen.
C. praenobilis pag. 127, brauner Jura γ, Gingen, Sowerbybank.
C. ovispina pag. 128, daher.
C. Gingensis pag. 128, daher.

C. cf. elegans pag. 128, daher.
C. cf. histricoides pag. 128, daher.
C. Torulosi pag. 129, brauner Jura α, Waldstetten. desgleichen pag. 129, daher, Schömberg.
Cidaris cf. Blumenbachii pag. 130, weisser Jura εζ, Rauschberg.

                    86. a.b
                    89
```

C. cf. nobilis pag. 130, daher.

#### Erklärung tab. 67.

```
Cidaris amalthei pag. 130, Lias & Dörlbach.
                              desgleichen pag. 131, Lias & Dürnau und Ofterdingen.
desgleichen pag. 132, Lias & Plattenhardt.
              8-10
                              Cidaris amaltheoides pag. 133, Lias δ, Dürnau.
Laternenstück pag. 133, eines ächten Cidaris, daher.
                              Cidaritenstachel pag. 133, daher.
Cidaris pag. 133, Lias & Dürnau.
Cidaris pag. 133, Lias & Plattenhardt.
C. cf. amaltheoides pag. 134, Lias & Dörlbach.
C. cristii pag. 125, Lias & Platheopher.
            17
            18
           19. 20
           21 - 23
                              C. arietis pag. 135, Lias α, Eberbach.
                              C. arieus pag. 130, Lias α, Eberbach.
desgleichen pag. 136, daher, rauhe Stacheln.
desgleichen pag. 136, daher, rauhe Stacheln.
Cidaris psilonoti pag. 138, unterer Lias α, Kreuz.
C. psil. limatus pag. 138, unterer Lias α, Nellingen.
C. psil. condylodes pag. 139, unterer Lias α, Degerloch.
C. arietis pag. 139, oberer Lias α, Dusslingen.
C. ar Lagris pag. 139, oberer Lias α, Dusslingen.
                    -29
            24 -
            30 - 48
           50
            51
            52
           53.
                            C. ar. laevis pag. 139, oberer Lias α, Dusslingen.
                              C. ari laevis pag. 159, oberer Lias α, Belienhausen.
C. cf. psilonoti pag. 140, unterer Lias α, Pfrondorf.
C. cf. psilonoti pag. 140, unterer Lias α, Schambelen.
C. angulati pag. 142, mittlerer Lias α, Frickenhofen.
           55
            56
            57
           58
                              C. ang. praemorsus pag. 142, mittlerer Lias \alpha, Hüttlingen. C. Posidoniae pag. 143, Lias \epsilon, Pliensbach.
           60
                              C. cf. Jurensis pag. 143, Lias ɛ, Holzmaden.

C. Jurensis pag. 144, Lias ε, Heiningen.
C. Jurensis pag. 144, Torulosuschicht, Boll.
C. miserabilis pag. 145, Lias α, Göppingen.

           62-
           65
           66-
                              C. striospina pag. 145, daher.
desgleichen pag. 146, brauner Jura α, Teufelsloch.
           73
           74
                              Cidaris cf. striospina pag. 146, daher.
C. olifex pag. 148, oberer Lias a, Dusslingen.
           75
           76 - 88
                             C. minutus pag. 152, Lias β, Fullbach etc.
Cidaris pag. 153, Lias γ, Ohmenhausen.
C. octoceps pag. 153, Lias δ, Hechingen, Sondelfingen.
           89-91
           94 - 97
          98 C. laqueatus pag. 155, Lias 8, Dürnau.
99, 100 C. criniferus pag. 156, Lias ε, Pliensbach.
                              C. granulatus pag. 156, mittlerer brauner Jura, Baselland.
        101
                    -109 C. grandaevus pag. 158, Hauptmuschelkalk, Crailsheim etc. Stacheln. desgleichen pag. 159, Hauptmuschelkalk, Kirchheim.
- 102-
 — 110
                    Cidaris coaevus pag. 160, daher, Jaxthal.

113 C. cf. grandaevus pag. 160, Hauptmuschelkalk, Jaxthal.
 - 111
        112.
                              desgleichen pag. 160, Hauptmuschelkalk, Bibersfeld.
- 114
 Cidaris cf. grandaevus pag. 162, Wellendolomit, Schwarzwald.

116 Palaechinus Verneuiliana pag. 162, Zechsteindolomit, Humbleton Hill, Copie.

117. 118 Cidaris Keyserlingi pag. 162, Zechstein, Corbusen, Copie.

119—121 C. Nerei pag. 163, Bergkalk, Tournay.
— 115
— 117.


    122—124 desgleichen pag. 163, daher, Copie.
    125 Archaeocidaris Rossicus pag. 164, Bergkalk, Russland, Copie.

                   Cidaris vesiculosus pag. 166, Essen, Copie.

142 desgleichen pag. 166, daher, Tourtia.
— 126
- 127
                   Cidaris cf. vesiculosus pag. 168, unterer Pläner, Plauen. C. cf. vesiculosus pag. 168, daher, Copie.


147 C. cf. gaultinus pag. 168, Gault, Var.
        143
        144
 -- 145-
                             C. cf. vesiculosus pag. 169, Feuerstein, Satow, Kreide.
C. cf. subvesiculosus pag. 169, Feuerstein, Boberröhrsdorf, Kreide.
C. vesiculosus pag. 170, Kreide, Rügen.
 - 148
       150

    151—155 C. subvesiculosus pag. 171, Kreide, Rügen.
    156—158 C. cf. vesiculosus pag. 171, daher.
    159—161 C. cf. perornatus pag. 172, daher.
```









#### Erklärung tab. 68.


```
Fig.
                           1
                                                       Cidaris rimatus pag. 173, Abdruck auf Feuerstein, Kreideformation, Kröplin.
                                                       Temnocidaris Baylei pag. 174, Sénonien, Copie nach Cotteau.
Cidaris subvesiculosus pag. 175, White Chalk, Afterscheibe, Copie nach Wright.
C. sceptrifera pag. 175, White Chalk, England.
                           2
                           3
                           4
                                                     C. cf. cretosus pag. 176, Kreide, Rügen, Eiertafeln.
C. cf. vesiculosus pag. 176, daher.
C. Reussi pag. 177, Pläner, Neinstedt.
                           9. 10
                        11. 12
                                                       Cidaris coronostrictus pag. 180, Weisser Jura ζ, Ringingen, Stuttgarter Mu-
                                                   Cidaris coronostrictus pag. 180, Weisser Jura \zeta, seum. A After, M Mundseite.
C. coronoglobus pag. 178, Essen, Tourtia.
C. variabilis pag. 179, Hils, Achim.
desgleichen pag. 180, Hils, Elligser Brink.
C. cf. Lardyi pag. 183, Hils, Elligser Brink.
C. muricatus pag. 184, Hils, Achim.
Rhabdocidaris cf. tuberosa pag. 184, Neocom, Provence.
Cidaris pistillum pag. 184, weisse Kreide, Rügen.
C. globiceps pag. 187, unterer Pläner, Planen.
                       14 - 16
                       17 - 21
                       34-38
                                                    C. glotheeps pag. 184, Grunsand, Essen.
C. Sorigneti pag. 187, unterer Pläner, Plauen.
C. margaritifera pag. 185, Chalk, Kent, Copie nach Sowerby.
desgleichen, Copie nach Wright.
C. claviger pag. 186, White Chalk, Kent.
Cidaris pag. 186, Grobkalk, Damery.
                      42
                      42. a
                      43. 44
                       45
                                                    Radiolus glandarius claviphoenix pag. 188, Fundort unbekannt.
R. gland. clavimorus pag. 189, desgleichen.
R. cf. glandarius pag. 190, desgleichen.
R. glandarius pag. 190, 53 von Palestina.
                       46~
                       49. 50
- 52—56 R. glandarius pag. 190, desgreichen.
- 52—56 R. glandarius pag. 190, 53 von Palestina.
- 57—59 R. gland. authentica pag. 191, Bajocien, Longvy.
- 60 R. gland. pyrifer pag. 191, weisser Jura γ, Rechberg.
- 61. 62 R. glandarius pag. 192, oberer weisser Jura, Stramberg.
- 63—65 R. glandarius pag. 192, Jura, Crusnes.
- 66—78 R. dorsatus pag. 193, St. Cassian.
- 79—81 Cidaris foratus pag. 195, St. Cassian.
- 82 C. crumena pag. 195, St. Cassian.
- 83—85 C. trigonus pag. 196, daher.
- 86—89 Radiolus complanatus pag. 196, daher.
- 90. 91 R. cf. dorsatus pag. 198, daher.
- 92—95 R. fustis pag. 198, daher.
- 96 Cidaris cf. Bronnii pag. 199, daher.
- 97 C. cf. semicostata pag. 199, daher.
- 99 C. Buchii pag. 200, daher.
- 100—108 C. alatus pag. 202, daher.
- 109—115 C. cf. alatus pag. 202, beutelförmig, daher.
- 116—118 C. cf. alatus pag. 203, kolbenförmig, daher.
- 120—129 C. Römeri pag. 203, kolbenförmig, daher.
- 130 C. stelliclava pag. 203, haber.
                      52 - 56
   — 130
                                                    C. stelliclava pag. 203, daher.
                                                   C. cf. Wächteri pag. 205, daher.
C. baculifera pag. 206, daher.
C. cf. baculifera pag. 206, daher.
    — 131
                132
                133
               134 Assulae laminatae pag. 206, daher.
135 Cidaris subnobilis pag. 207, daher.
136. 137 C. Suessii pag. 207, daher.
138. 139 C. Liagora pag. 208, daher.
140 C. subcoronata pag. 208, daher.
             134
   — 140
                                                   C. cf. subcoronata pag. 209, daher.
C. sp. ind. pag. 209, daher.
                141
                142
```

- 143. 144 C. Admeto pag. 209, daher.

# Erklärung tab. 69.

Fig.	1	Cidaris praehistrix pag. 211, Molasse, Dürmentingen.
- 16.	2	C. histrix pag. 211, lebend, Mittelmeer.
	3	C. infratertiarius pag. 212, Eocen, Grünten.
_	4	C. Veronensis pag. 212, Eocen, Monte Lupario.
	5 a. b	
	6	Porocidaris pag. 213, Assel, Verona, Nummulithenkalk, Copie.
_	7	Cidavia accomus nam 215. Focan Taisanharm
	8	Cidaris cocenus pag. 215, Éocen, Teisenberg. C. cervicornis pag. 214, Verona, Nummulithenkalk.
	9	C. dervicornis pag. 214, verona, ivummuntuenkaik.
_		C. stemmacantha pag. 214, Molasse, Copie.
	10-12	Polycidaris multiceps pag. 216, weisser Jura α, Böllert.
	13	desgleichen pag. 216, weisser Jura y, Friedingen.
_	14	Polycidaris nonarius pag. 217, weisser Jura α, Lochen.
~~~	15	Diplocidaris alternans pag. 219, weisser Jura & Nattheim.
_	16—18	Diplocid. Desori pag. 219, weisser Jura s, Oerlinger Thal.
_	19	Diplocid. cf. Desori pag. 221, daher, betrüglich zusammengesetzt.
	20-26	desgleichen pag. 221, daher.
	27. 28	desgleichen pag. 222, Nollhaus.
	29	desgleichen pag. 222, Nattheim.
_	30 - 35	Geflügelte Stacheln pag. 222, weisser Jura ɛ, Oerlinger Thal.
_	36. 37	Cf. Diplocidaris pag. 223, Lochen.
	38	Diplocidaris gigantea pag. 224, weisser Jura & Ittenhausen.
	39	desgleichen pag. 223, weisser Jura ε, Kienlesberg.
_	40 - 43	Diplocid. pustuliferus pag. 226, weisser Jura ɛ, Oerlinger Thal.
	44 - 46	desgleichen pag. 226, weisser Jura ɛ, Nattheim.
_	47	Pustulifere pag. 227, weisser Jura α, Lochen.
	48 - 57	desgleichen pag. 227, weisser Jura z, Oerlinger Thal.
-	58	desgleichen pag. 229, daher, Balken.
	59 - 61	desgleichen pag. 229, daher, Genitalplatten.
	62 64	desgleichen pag. 230, weisser Jura s, Nattheim.
	65 - 68	Orthocidaris inermis pag. 231, Neocom, Copie.
_	69. 70	Cf. Leptocidaris pag. 233, weisser Jura a, Lochen.
_	71	Leptocidaris triceps pag. 232, mittlerer weisser Jura, Nusplingen.
	72	Cidaris Blaburensis pag. 233, oberer weisser Jura, Blaubeuren.
_	73	Cidaris pag. 234, weisser Jura y, Salmendingen.
-	74 - 77	Salenia interpunctata pag. 239, weisser Jura s, Nattheim.
	78	S. sculptopunctata pag. 242, daher.
_	79	S. interpunctata pag. 241, oberer weisser Jura, Nickolsburg.
	80	Heterosalenia Martini pag. 243, Hippuritenkreide, Copie.
	81	Salenia areolata pag. 244, oberer Quader, Salzberg.
	82	S. stellifera pag. 245, weisse Kreide, Rügen.
_	83	S. petalifera pag. 246, chloritische Kreide, Pyn.
	84	S. magrastome pag. 247 Neacom Rieler See
_	85	S. macrostoma pag. 247, Neocom, Bieler See. Peltastes clathratus pag. 248, Gault, Perte du Rhône, Steinkern.
_		
		P. Studeri pag. 248, daher, Schale.
	88	P. acanthoides pag. 249, Cenoman von Havre, Copie.
	89	Goniophorus lunulatus pag. 249, daher, Copie.






### Erklärung tab. 70.


## Erklärung tab. 71.


- 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 33 - 33 - 34 - 45 - 55 - 55 - 55 - 5	$\begin{array}{c} 4\\ 5\\ 6\\ 6\\ 7\\ 7\\ 8\\ 9\\ 0\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 7\\ 8\\ 8\\ 2\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\$	Tiaris serialis pag. 277, weisser Jura ε, Nattheim; x und y vergrössert. desgleichen pag. 278, weisser Jura ε, Hohenstadt. Acrocidaris formosus pag. 281, weisser Jura ε, Nattheim: Scheitel i innen, a aussen. desgleichen pag. 280, weisser Jura εζ, Birkenlau bei Sotzenhausen. desgleichen pag. 280, weisser Jura εζ, Nattheim. desgleichen pag. 280, weisser Jura εζ, Nattheim. Acrocidaris undulatus pag. 282, Oberer weisser Jura, Birsthal. Acrocidaris formosus pag. 281, weisser Jura ε, Nattheim. Cidaris acquituberculatus pag. 283, daher. desgleichen pag. 284, weisser Jura ε, Nickolsburg. Gomiopygus peltatus pag. 284, Neocom, Neuchatel. Echinus sulcatus pag. 286, weisser Jura ε, Rattheim. Echinus hieroglyphicus pag. 287, Kieselnierenkalk, Fringeli. desgleichen pag. 288, daher. desgleichen pag. 288, daher. desgleichen pag. 289, Novion, weisser Jura. Echinus sulcopunctus pag. 289 girsthal. Echinus sulcopunctus pag. 289, Birsthal. Echinus cucumis pag. 289, weisser Jura ε, Nickolsburg. Echinus chinus pag. 289, weisser Jura ε, Nickolsburg. Echinus cucumis pag. 290, weisser Jura ε, Nattheim. Cidaris cucumis pag. 290, weisser Jura ε, Lochen etc. desgleichen pag. 293, daher, vergrössert: a Längs-, b Querschnitt. desgleichen pag. 291, daher, Blindstacheln. desgleichen pag. 293, weisser Jura ε, Nattheim. Cidaris cucumis pag. 299, weisser Jura ε, Nattheim. Verkieselter Stachel pag. 292, weisser Jura ε, Nattheim. Verkrieselter Stachel pag. 292, weisser Jura ε, Nattheim. Verkrieselter Stachel pag. 292, weisser Jura ε, Nattheim. Oidaris subteres pag. 293, weisser Jura ε, Steinweiler. Verkrieselter Stachel pag. 294, weisser Jura ε, Nattheim. Oidaris chuniter pag. 294, weisser Jura ε, Steinweiler. Verkrieselter Stachel pag. 292, weisser Jura ε, Nattheim. Oidaris subteres pag. 294, weisser Jura ε, Steinweiler. Verkrieselter pag. 294, weisser Jura ε, Steinweiler. Diadema subangularis pag. 299, weisser Jura ε, Schelklingen. Diadema subangularis pag. 300, oliith ε, Schnaitheim. desgleichen pag. 299, Nattheim, nach unten gekehrte Ohren. Ps
- 7 - 7 - 7 - 7	12 13 14 15 16	Pseudodiadema parvulum pag. 302, weisser Jura z, Schelklingen. Diadema subangularis pag. 301, weisser Jura ζ, Sotzenhausen.



lith.v H Baumann

	•		
•			
		~	
			,
			•





Danole # C Henglan


lith.v.H.Baumann,Tubingen.


## Erklärung tab. 72.

Fice	1	Diadama Lachansis nac 305 waisser Jura v Lachan	
Fig.	2	Diadema Lochensis pag. 305, weisser Jura a, Lochen.	
_	3	desgleichen pag. 305, daher, Bruchstück, i innen.	
		desgleichen pag. 305, daher, o innere Ohren. desgleichen pag. 306, daher, Bruchstück vom Afterrande.	
_	4	desgleichen pag. 500, daner, Druchstuck vom Alterrande.	
	57	Diadema Lochensis minor pag. 306, daher, mittelgross.	
	8. 8a	desgleichen pag. 307, daher, kleinste Brut.	
	9. 10	Psilosalenia pag. 307, daher, Brut.	
-	11. 12	Diadema areolatum pag. 307, weisser Jura α, Birmensdorf.	
_	13	Diadema distichus pag. 308, weisser Jura ε, Nattheim.	
_	14	Diadema superbum pag. 308, Ornatenthon, Belfort.	
_	15	Diadema homostigma pag. 308, oberer Ornathenthon, Birsthal.	
_	16	Diadema Meriani pag. 309, mittlerer brauner Jura, Hauenstein. Diadema subangularis pag. 310, weisser Jura ε, Nattheim.	
	17. 18	Diadema subangularis pag. 310, weisser Jura & Nattheim.	
_	19	Diad. subangularis polypus pag. 311, daher.	
	20	Diad. subang. oligopus pag. 311, daher.	
_	21	Diad. subang. exostichus pag. 311, weisser Jura ɛ, Ringingen.	
_		Diad. tetrastichus pag. 312, weisser Jura ɛ, Nattheim.	
	23	Diad. Savignyi pag. 312, Stachel, lebt im Rothen Meere.	
_	24 - 26	Diad. cf. subangularis pag. 312, weisser Jura z, Nattheim.	
_		desgleichen pag. 313, weisser Jura z, Oerlinger Thal.	
	20	Radiolus macrocephalus pag. 313, daher.	
-	31	desgleichen pag. 313, weisser Jura ε, Schnaitheim.	
	32 - 35	Radioli macrocephali pag. 313, weisser Jura α, Lochen.	
****	36 - 44	Diadema Lochensis pag. 314, daher.	
	45	desgleichen pag. 314, weisser Jura γ, Veilsbrunn.	
	46	Diadema breviceps pag. 315, weisser Jura α, Lochen.	
	47	Diadema breviceps pag. 315, weisser Jura α, Lochen. Diad. strigiceps pag. 315, desgleichen, daher.	
	48 - 50	Diad. orbiceps pag. 315, desgleichen, daher. Diad. cf. orbiceps pag. 315, weisser Jura α, Veilsbrunn.	
_	51	Diad. cf. orbiceps pag. 315, weisser Jura α, Veilsbrunn.	
****	52.53	Cidaris cf. digitatus pag. 316, weisser Jura z, Lochen.	
	54	Cidaris digitatus pag. 316, desgleichen, daher.	
	55	Cidaris cf. digitatus pag. 316, desgleichen, daher.	
	56	Cidaris ef. Lochensis pag. 316, desgleichen, daher.	
	57. 58	Diadema caliculus pag, 317, weisser Jura x, Lochen.	
	59. 60	desgleichen pag. 317, weisser Jura & Oerlinger Thal.	
	61	kranker Stachel pag. 317, daher.	
	62	Balken von Diadema pag. 318, weisser Jura a, Lochen.	
_	63	Ergänzungsstück von Diadema pag. 318, daher.	
	64 - 66	Tetragramma planissimum pag. 318, Portland, Solothurn.	
_	67	Diadema Anonii pag. 319, weisser Jura, Schweiz.	
_	68. 69	Tetragramma Brongnarti pag. 320, Gault, Perte du Rhone.	
	70	Cidaris variolaris pag. 321, Chloritische Kreide, Chard.	
	71	Cidaris ef. variolaris pag. 322, Gault, Escragnolle.	
	72	Diadema cf. Blancheti pag. 322, Gault, Perte du Rhone. Diad. Blancheti pag. 322, Chloritische Kreide, Vaches noires.	
-	73	Diad. Blancheti pag. 322, Chloritische Kreide, Vaches noires.	
	74. 75	Diad. Rhodani pag. 323, Gault, Perte du Rhone.	
	76	Diad. Normaniae pag. 323, Chloritische Kreide, Rouen.	
	77. 78	Diad. rotulare pag. 324. Neocom. Neuchatel.	
	79	Cyphosoma corollaris pag. 325, weisse Kreide, Geschiebe von Satow.	
	80	desgleichen pag. 326, weisse Kreide, Rügen.	
	81	desgleichen pag. 326, weisse Kreide, Rügen. desgleichen pag. 326, Feuersteinkern, Geschiebe von Satow.	
	82	Cyphosoma variol, princeps pag. 327, weisse Kreide, Rügen.	
		desgleichen pag. 327. daher, Bruchstück vom Mundrande.	
		Cyphosoma corollaris pag. 326, Feuersteingeschiebe, Malchin.	
		desgleichen pag. 327, Feuersteingeschiebe, Satow.	
	86. 87	Cyphosoma variolatus pag. 328, weisse Kreide, Rügen.	
	88	desgleichen pag. 328, daher, gekantet.	
	89	Cyph. variol. Strehlensis pag. 328, Pläner, Strehlen.	
_	90	desgleichen pag 329, Pläner, Neinstedt.	
		0 1 0 / /	

## Erklärung tab. 73.

Fig	1	Diadema cribrum pag. 330, Nummulithenkalk, Nizza.
	2	desgleichen pag. 330, daher, Porenasseln, x vergrössert.
	3	desgleichen pag. 330, daher, x vergrösserte Warzen mit Köpfchen.
_	4	desgleichen pag. 331, daher mit Zwischenwarzen.
	ŏ	Diadema cf. cribrum pag. 331, Nummulithenkalk, Montecchio maggiore.
	6	Heterodiadema Lybicum pag. 331, Kreide, Batna.
	7	desgleichen pag. 331, Afterkreis, Copie nach Cotteau.
_	8-10	Coelopleurus equis pag. 332, Nunmulithenkalk, Biarritz.
_	11	Coelopleurus equis pag. 332, Nunnmulithenkalk, Biarritz. Coelopleurus Agassizi pag. 333, desgleichen, daher.
	12	Cidarites cf. pseudodiadema pag. 334, Eisenrogenstein, Schweiz.
_		Cidarites pseudodiadema pag. 333, Terrain à chailles, Trouville.
	14	Echinus esculentus pag. 335, Mittelmeer, Kiefer.
_		desgleichen pag. 335, daher, Laterne von oben.
_		Echinus lineatus pag. 335, weisser Jura & Nattheim, Laterne.
		desgleichen pag. 335, daher, Ohren.
	18	Echinus esculentus pag. 335, lebt an der Normannischen Küste.
_	19	desgleichen pag. 336, daher.
	20	Echinus von Kehlheim pag. 337, Solnhofer Platten.
		Cidaris metularia pag. 336, lebt im indischen Meer.
	23	Echinus esculentus pag. 340, Bruchstück mit Porenverlauf: i innen, a aussen; w weiss
		s schwarze Borsten.
	24	Acrocladia pag. 339, indischer Ocean.
_	25	Echinometra lucunter pag. 340, indischer Ocean.
_	26	Echinometra mammillata pag. 341, Australien.
	27	Echinus trigonarius (Acrocladia) pag. 338, aus dem Diluvialsande von Bukarest.
	28	Acrocladia pag. 341, Stiller Ocean.
		Echinus cf. miliaris pag. 343, Chilenische Küste.
-	30	Echinus lineatus pag. 337, Hochsträss.






## Erklärung tab. 74.


T 7*		Estiman deludus (Marrilla) non 242 Jahand in warmen Meeren
Fig.	1	Echinus globulus (Mespilia) pag. 343, lebend in warmen Meeren. Echinus pustulosus (Echinocidaris) pag. 345, lebend in warmen Meeren (Peru).
-	2 3	Echinus miliaris (Psammechinus) pag. 345, lebend an der Normannischen Küste. Der
	o	Echinus minaris (rsammechinus) pag. 549, tebeng an dei vormannischen Music. Der
	4	grössere Mundkreis durch Linien angedeutet.
	4.	Echinusmiliaris pag. 344, daher, von der Mundseite mit kleinerm Mundkreise.
_	5. 6 7	desgleichen pag. 345, daher, Brut. Echinus dubius pag. 345, Molasse, la Chaux-de-Fonds, a After, m Mund.
		Echinus neglectus (Toxopneustes) pag. 347, lebend in der Nordsee.
	8	Echinus neglectus (Toxopheusies) pag. 24; recent in del Totusco.
_		Pedina sublaevis pag. 348, Kieselnierenkalk, Birsthal. Echinopsis Nattheimensis pag. 349, Weisser Jura 2, Nattheim.
	10. 11	Diademopsis Heerii pag. 350, unterer Lias $\alpha$ , Schambelen.
		Stachel pag. 351, unterer Ornatenthon, Gammelshausen.
		Echinus microcephalus pag. 351, Weisser Jura & Oerlinger Thal.
_		Echinus incroceptants pag. 351, weisser Jura c.
	01 05	Echinus nodulosus α pag. 352, Weisser Jura α. Echinus nodulosus ε pag. 354, Weisser Jura ε, Nattheim.
_		desgleichen pag. 355, Weisser Jura 2, Wippingen.
_		desgleichen pag. 355, Weisser Jura z. Beiningen.
	90 90	Echinus punctatus pag. 355, Weisser Jura 2, Nattheim.
_	28. 29	Polycyphus nodulosus pag. 356, Grande Oolite, Ranville.
_		Cottaldia Wiestii pag. 356, Chloritische Kreide, Chardstock.
	32	Echinus excavatus pag. 357, Weisser Jura 2, Engelhardsberg.
		desgleichen pag. 358, oberer Weisser Jura, Montecchio maggiore.
	34	Echinus ef. excavatus pag. 358, Eocen, Verona.
	35	Echinus bigranularis pag. 359, Parkinsonschicht, Port.
		desgleichen pag. 360, Bath Oolite, Metz.
	37	desgleichen pag. 360, Bath Oolite, Luc.
	38	Echinus lineatus pag. 360, Weisser Jura z, Giengen: a After, m Mund, x etwas ver-
	90	grösserter Porenlauf auf den Seiten; y Textilaria vergrössert.
	39	Echinus lineatus pag. 361, Weisser Jura 2, Nattheim.
	40	Echinus lineatus pag. 362, Weisser Jura z, Nattheim.
	41	desgleichen pag. 362, daher: a aussen, i innen.
	42	Echin. lineatus var. pag. 362, Weisser Jura z, Nattheim.
	43	Echinus lineatus pag. 363, Weisser Jura z, Nattheim.


### Erklärung tab. 75.

Fig.	1	Echinus perlatus pag. 363, Terrain à Chailles, Mont Terrible.
_	2	desgleichen pag. 364, Terrain à Chailles, Birsthal.
	3	desgleichen pag. 365, daher, jung.
	4	Echinus Novionensis pag. 367, Grande Oolite Novion.
	5	Echinus alternans pag. 365, Weisser Jura & Wippingen.
_	6	desgleichen pag. 366, Weisser Jura z, Nattheim.
_	7	desgleichen pag. 366, daher.
Fig	8	Echinus rotundus pag. 367, Neocom, Codechinus.
	9	Heterocidaris Trigeri pag. 370, Oolite inférieure, Le Chevain, Copie.
	10	Archaeocidaris Wortheni pag. 372, St. Louis limestone, Missouri, Copie.
	11	Archaeoc. Agassizi pag. 373, Burlington Limestone, Copie; x vergrössert.
	12	Archaeoc. Rossicus pag. 373, jüngerer Bergkalk Mjatschkowa, Copie.
	13	Perischodomus biserialis pag. 374, Unterer Bergkalk, Wexford, Copie.
_	14 - 17	Lepidocentrus Eifelianus pag. 374, Devon, Prüm.
		Palaechinus Rhenanus pag. 376, Grauwacke, Wipperfürth, Copie.
_	19 - 21	Lepidocentrus Eifelianus pag. 375, Devon, Eifel.
		desgleichen pag. 375, daher, vier Stück linke (1) und rechte (r) zusammengestell
	24 - 26	desgleichen pag. 376, daher, verschiedene Asseln.
	27	Eine besondere Platte pag. 376, daher.
	28.	Platte mit daraufliegenden Stacheln pag. 376, daher.
		Platte mit Kerbrande pag. 376, daher.
	30 - 37	Palaeocidaris Rhenanus pag. 377, Devon, Eifel.
_		Palaeocidaris pag. 378, zweifelhaft.
		Palaechinus elegans pag. 379, Kohlenkalk, Irland, Copie.
		Palaechinus gigas pag. 380, daher, Copie.
_		Palaechinus Phillipsiae pag. 379, Caradocconglomerat, Malvernhills, Copie.
		Palechinus ellipticus pag. 380, Bergkalk, Irland, Copie.
_		Pal. elegans pag. 380, Bergkalk, Copie.
		Melonites multipora pag. 382, Gebiss, Copie.
_		desgleichen pag. 382, St. Louis.
	46. 47	desgleichen pag. 382, daher, zwei Exemplare 46 und 47 aufeinander.
		desgleichen pag. 382, daher, After- a und Mundseite m.
_		desgleichen pag. 383, Copie nach Worthen.
	50	desgleichen pag. 383, Copie nach Römer.










### Erklärung tab. 76.

Fig. 1 Galerites vulgaris pag. 396, Weisse Kreide, Rügen.  - 1. k desgleichen pag. 398, Kieferreste, Copie.  desgleichen pag. 398, Kieselkern, Satow.  - 2 desgleichen pag. 398, Kieselkern, Satow.  - 3 Galerites abbreviatus pag. 398, Kieselkern, Satow.  - 4 desgleichen pag. 399, Kalkschalen, Quitzin.  - 5 desgleichen pag. 399, Geschiebe, Mccklenburg.  - 6 Galerites albogalerus pag. 400, Weisse Kreide, England?  - 7 desgleichen pag. 400, Feuersteinkern, St. Julien du Sault.  - 8 9 Galerites vulgaris pag. 402, Feuersteinkerne, Satow.
- 2 desgleichen pag. 599, Kleselkern, Satow 3 Galerites abbreviatus pag. 398, Kieselkern, Satow 4 desgleichen pag. 399, Kalkschalen, Quitzin.
- 4 desgleichen pag. 399, Kalkschalen, Quitzin.
— 4 desgleichen pag. 599, Kaikschalen, Guttzin.
Coloriza alla January (10) William Finite Francis
- 6 Galerites albogalerus pag. 400, Weisse Kreide, England?
- 7 desgleichen pag. 400, Feuersteinkern, St. Julien du Sault.
<ul> <li>8. 9 Galerites vulgaris pag. 402, Feuersteinkerne, Satow.</li> <li>10 desgleichen pag. 402, Feuersteinkern, Mark.</li> </ul>
— 10 desgleichen pag. 402, Federsteinkern, Blark.
<ul> <li>11. 12 desgleichen pag. 403, Feuersteinkern, Satow.</li> <li>13 Galerites of, abbreviatus pag. 403, Feuersteinkern, Satow.</li> </ul>
- 14 Galerites vulgaris pag. 404, Mecklenburg. - 15 - desgleichen pag. 404, Kalkschale, Rederank.
<ul> <li>16 desgleichen pag. 404, Kreide, Proczowice.</li> <li>17 Caratomus rostratus pag. 405, Chloritische Kreide, Havre, Copie.</li> </ul>
- 18-21 Galerites Römeri pag. 405, Weisse Kreide, Lüneburg.
- 22. x Caratomus hemisphaericus pag. 406, Weisse Kreide, Rügen, Stück vergrösserter Oberfläche.
- 23 desgleichen pag. 407, Feuersteinkern, Mecklenburg.
— 24 Galerites castanea pag. 408, Gault, Escragnolles.
- 25-27 Galerites Rhotomagensis pag. 409, Chloritische Kreide, Chardstock.
— 28 Galerites albogalerus pag. 410, Weisse Kreide, England.
— 29 Galerites cylindricus pag. 413, Weisse Kreide, Lüneburg.
- 30 desgleichen pag. 413, daher, Inneres.
— 31 desgleichen pag. 413, daher, flachste Varietät.
- 32. 33 desgleichen pag. 414, daher, Asseln mit Fühlerporen.
— 34. 35 desgleichen pag. 412, Chloritische Kreide, Chardstock.
— 36. 37 Galerites subuculus pag. 415, Grünsand, Essen.
— 38 desgleichen pag. 415, Chloritische Kreide, Steinholz. Steinkern.
— 39 desgleichen pag. 415, Kieselkern, Dieppe.
— 40. 41 desgleichen pag. 416, Chloritische Kreide, Chardstock.
— 42—45 Galerites Rotula pag. 416, Gault, Escragnolles.
— 46 Galerites turritus pag. 417, Gault, Escragnolles.
- 47 Galerites minimus pag. 417, Chloritische Kreide, Castellane.
- 48 desgleichen pag. 418, After mit Täfelchen, Copie.
— 49 Discoidea macropyga pag. 418, Neocom, St. Laurent.

### Erklärung tab. 77.

Eta 1	Colonitos donnocana non 400 Manna-lalandriale Addard donnida
Fig. 1  — 2  — 3  — 4  — 5  — 6  — 7	Galerites depressus pag. 420, Macrocephalusschicht, Achdorf; abgerieben.
_ 3	desgleichen pag. 420, daher, Schale.
- 3	desgleichen pag. 421, Bathonien, Waldenburg, von hinten.
- 4	desgleichen pag. 421, Oberer Brauner Jura, Balin.
— 5	desgleichen pag. 421, Steinkern, Brauner Jura.
<u>6</u>	desgleichen pag. 421, Inferior Oolite, Dorset.
	desgleichen pag. 421, Mamers, stark vergrösserte Porenplatte.
- 8. 9	desgleichen pag. 421, Mamers, stark vergrösserte Porenplatte. Galerites Mandelslohi pag. 423, Weisser Jura γ, Tuttlingen.
- 10	desgleichen pag. 425, Weisser Jura γ, Bopfingen.
- 11	Galerites pag. 424, Weisser Jura δ, Bosler.
- 12	Disaster carinatus pag. 424, daher.
13	Disaster granulosus pag. 424, daher.
- 14	Galerites depressus corallinus pag. 425, Weisser Jura &, Ebnat.
15	desgleichen pag. 425, Weisser Jura z, Amberg.
16	desgleichen pag. 425, Terrain à Chailles, Winkel.
- 17	desgleichen pag. 426, Apex vergrössert, Heidenheim.
- 18	Holectypus corallinus pag. 425, Terrain à Chailles, Druyes.
<b>—</b> 19	Galerites apertus pag. 427, Macrocephalusschicht, Gutmadingen.
<del></del>	Galerites hemisphaericus pag. 427, Inferioroolith, Dorset.
21	desgleichen pag. 427, daher, Apex.
22	desgleichen pag. 428, daher, Asseln mit Poren.
— 23	Pygaster umbrella pag. 430, Korallenkalk, Lützelthal.
24	Pygaster Gresslyi pag. 431, Corallien, Tonnerre.
— 25	Pygaster speciosus pag. 432, Weisser Jura 2, Nattheim.
— 26	Pygaster et. patelliformis pag. 431, Oolith z, Schnaitheim.
- 27	Pygaster truncatus pag. 433, Apex, Copie.
— 28	Anorthopygus orbicularis pag. 433, Kreideformation, Copie.
<b>—</b> 29. 30	Pygaster semisulcatus pag. 429, Pea Grit, Cheltenham.
<b>—</b> 31. 32	Nucleolites patella pag. 438, Great Oolite, Pfaffenheim.
33	Holectypus corallinus pag. 427, Macrocephalusschicht, Gutmadingen. Galerites apertus pag. 427, Macrocephalusschicht, Gutmadingen. Galerites hemisphaericus pag. 427, Inferioroolith, Dorset. desgleichen pag. 427, daher, Apex. desgleichen pag. 428, daher, Asseln mit Poren. Pygaster umbrella pag. 430, Korallenkalk, Lützelthal. Pygaster Gresslyi pag. 431, Corallien, Tonnerre. Pygaster speciosus pag. 432, Weisser Jura z, Nattheim. Pygaster et. patelliformis pag. 431, Oolith z, Schnaitheim. Pygaster truncatus pag. 433, Apex, Copie. Anorthopygus orbicularis pag. 433, Kreideformation, Copie. Pygaster semisulcatus pag. 438, Grossoolith, Cheltenham. Nucleolites patella pag. 438, Grossoolith, Lahr; x Apex, l Lippe. desgleichen pag. 436, Grossoolith, Lohringen, Fühlergang in doppelter Grösse. Nucleolites clunicularis pag. 442, Eisenoolith, Hohenkarpfen.
→ 34	desgleichen pag. 436, daher, Apex, x vergrössertes Blatt.
- 35	Nucleolites patella pag. 438, Grossoolith, Lahr; x Apex, l Lippe.
- 36	desgleichen pag. 437, Grossoolith, Lothringen, Fühlergang in doppelter Grösse.
- 37	Nucleolites clunicularis pag. 442, Eisenoolith, Hohenkarpfen.
	desgleichen pag. 442, Grossoolith, Lahr.








Tith or H Rouman


### Erklärung tab. 78.

## Erklärung tab. 79.

Fig	1	Nucleolites carinatus pag. 463, Chloritische Kreide, Vaches noires.
_	2	desgleichen pag. 464, daher, Unterstück des vordern Fühlergangs vergrössert.
	3	desgleichen pag. 463, daher, x vergrösserter Fühlergang.
_	4. 5	desgleichen pag. 464, Chloritische Kreide, Chardstock.
-	6	desgleichen pag. 466, Tourtia, Essen.
	7	Cassidulus lapiscancri pag. 467, oberste Kreide, Mastricht.
	811	desgleichen pag. 467, daher.
	12	Cassidulus Marmini pag. 468, daher, Copie.
	13	Cassidulus galeatus pag. 468, Senonien, Pyrenaeen, verkleinerte Copie.
	14	Cassidulus scutella pag. 469, Nummulithenkalk, Verona.
	15	desgleichen pag. 470, daher, Apex.
		desgleichen pag. 470, daher, vergrössertes Porengangstück auf der untern Grenze des Blattes.
	17-19	Cassidulus testudinarius pag. 472, Nummulithenkalk, Kressenberg.
_	20	Cassidulus cf. ellipticus pag. 473, daher.
	21	Cassidulus Cuvieri pag. 470, daher.
	22	Cassidulus subcarinatus pag. 471, jüngeres Tertiär, Bünde.
_	23	Pygurus Michelini pag. 474, Grande Oolite, Sarthe, Copie.
_	24	Pygurus albojurensis pag. 475, Weisser Jura & Nattheim.
	25	Pygurus cf. depressus pag. 475, Oberer Brauner Jura, Dorneck.
	26	Pygurus depressus pag. 476, Copie nach Desor.
_	27	Clypeus suevicus pag. 476, Mittlerer Weisser Jura, Salmendingen.
	28	Galerites assulatus pag. 478, Diphyenkalk, Roveredo.
	29	Botriopygus testudo pag. 476, Neocom, Copie.
_	30	Botriopygus Morloti pag. 477, Schrattenkalk, Glärnisch, Fühlergänge, Copie.
_	31	Faujasia apicicalis pag. 477, Oberste Kreide, Mastricht, Copie.
	32	Galerites assulatus pag. 479, Puchow, Porenstellung des vordern Fühlerganges.
	33	Pygaulus Desmoulinsii pag. 480, Gault, Perte du Rhone.
	34	Pygaulus pulvinatus pag. 480, Chloritische Kreide, Chardstock.
_	35	desgleichen pag. 481, daher, kleiner.
		Clypeaster ellipticus pag. 481, Nummulithenkalk, Verona.
		,



			-
•			
•			




## Erklärung tab. 80.

<ul> <li>7 Clypeaster cf. affinis pag. 488, Nummulithenkalk, Zovizzo.</li> <li>8. 9 Echinolampas Mattseeensis pag. 489, Eocen, Mattsee.</li> <li>10 11 Echinolampas affinis pag. 490, Grobkalk, Damery.</li> <li>12 Echinolampas medianus pag. 495, Nummulithenkalk, Kressenberg.</li> <li>13 Echinolampas Kleinii pag. 492, jungtertiär, Doberg.</li> <li>14 desgleichen pag. 492, vergrössertes Mundblatt, daher.</li> <li>15 a. b. desgleichen pag. 493, Fühlerporen von Innen, a Obertheil, b Untertheil, daher.</li> <li>16 desgleichen pag. 493, daher, krank.</li> <li>17 Echinolampas cf. Studeri pag. 494, Nummulithenkalk, Sonthofen, Mund und After.</li> <li>18 Echinolampas similis pag. 494, Nummulithenkalk, Verona.</li> <li>19 Conoclypus conoideus pag. 496, Nummulithenkalk, Kressenberg.</li> <li>20 desgleichen pag. 497, daher, erwachsen.</li> <li>21 desgleichen pag. 499, daher, Apex.</li> <li>22 desgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambilacrum, x vergrössert.</li> </ul>		8. 9 10. 11 12 13 14 15. a. b. 16 17 18 19 20 21	Echinolampas Mattseeensis pag. 489, Eocen, Mattsee. Echinolampas affinis pag. 490, Grobkalk, Damery. Echinolampas medianus pag. 495, Nummulithenkalk, Kressenberg. Echinolampas Kleinii pag. 492, Jungtertiär, Doberg. desgleichen pag. 492, vergrössertes Mundblatt, daher. desgleichen pag. 492, Fühlerporen von Innen, a Obertheil, b Untertheil, daher. desgleichen pag. 493, daher, krank. Echinolampas cf. Studeri pag. 494, Nummulithenkalk, Sonthofen, Mund und After. Echinolampas similis pag. 494, Nummulithenkalk, Verona. Conoclypus conoideus pag. 496, Nummulithenkalk, Kressenberg. desgleichen pag. 497, daher, erwachsen. desgleichen pag. 499, daher, Apex. desgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandes vom Ambudesgleichen pag. 499, Nummulithenkalk, Verona, Stück des Unterrandesgleichen pag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Erklärung tab. 81.


731		
Fig.		Conoclypus conoideus ellipsobasalis pag. 502, Nummulithenkalk, Verona.
_	2	Conoclypus conoidcus coniexcentricus pag. 502, Nummulithenkalk, Oberitalien, Copie
	9	der Spitze.
_	3 4	Conoclypus conoideus pag. 501, Nummulithenkalk, Kressenberg, Gipfel.
	5	desgleichen pag. 500, Nummulithenkalk, Gichilina, Innenseite der Basis.
	6	Clypeaster Bouci pag. 504, Nummulithenkalk, Kressenberg. Clypeaster oopyge pag. 505, Nummulithenkalk, Kressenberg.
	7	Conoclypus conoidcus Algoviensis pag. 504, Eocen, Sonthofen.
	8	Clypeaster subcylindricus pag. 507, Nummulithenkalk, Kressenberg.
	9	desgleichen pag. 506, daher, Unterseite eines mittelgrossen.
_	10	desgleichen pag. 507, daher, Apex.
	11	desgleichen pag. 506, daher, abgekratzter Fühlergang, 2fach vergrössert.
	12	desgleichen pag. 507, daher, kleines Individuum, etwas verdrückt.
_	13	Clypeaster bipunctatus pag. 507, gelber Steinkern.
	14	Archiacia sandalina pag. 508, Chloritische Kreide, Fourras, Copie.
	15	Archiacia cornuta pag. 508, Kreide, Sinai, Copie.
	16	Echinoneus cyclostomus pag. 511, lebend, Copie nach Seba.
	17	desgleichen pag. 511, lebend, Copie nach Desor.
_		Echinoneus ovalis pag. 511, lebend, Barbadoes.
	19-22	Fibularia minuta pag. 512, lebend in der Nordsee.
	23	Fibularia pusilla pag. 513, lebt an der norwegischen Küste.
	24	Fibularia minuta pag. 513, lebend, ein Zahn.
-	25. 26	Echinoneus ovatus pag. 514, jungtertiär, Astrupp, Copie.
-		Echinoneus scutatus pag. 514, jungtertiär, Bünde, Copie.
		Echinoneus placenta pag. 514, oberste Kreide, Mastricht, Copie.
		Echinoneus minutus pag. 514, Mastricht?
_		Fibularien-Brut pag. 514, Miliolithenkalk, Paris.
		Fibularia rosacca pag. 515, Nummulithenkalk, Priabona.
	34	desgleichen pag. 515, Nummulithenkalk, Monti Berici.
	35	Fibularia occitana pag. 515, Grobkalk, Paris.
		Fibularia ovulum pag. 516, lebend. Fibularia nucleus-cerasi pag. 517, lebend, Copie.
_		Moulinsia cassidulina pag. 517, lebend, Martinique, Copie.
		Runa Comptoni pag. 517, jungtertiär, Palermo, Copie.
		Fibularia nummularia pag. 518, Grobkalk, Grignon.
		Kiefer pag. 519 von demselben, Copie.
		Scutella lenticularis pag. 519, Grobkalk, Grignon, Copie.
		Fibularia patellaris pag. 519, Grobkalk, Paris.
		Arachnoides placenta pag. 521, lebend in Australien.
_	50	Clypeaster rosaceus pag. 527, lebend, Inneres des Hintertheils der Oberseite; x ver-
		grösserte Porenreihen oben von der Innenseite.
	51	desgleichen pag. 527, zerbrochener Seitenrand, um die Kalksäulen zu zeigen.



lith.v.H.Baumann

	•		
•			
	٠		

	•			



#### Erklärung tab. 82.

Fig. 1 Clypeaster rosaccus pag. 529, lebt im indischen Meere: Zahn von drei Ansichten.
2 desgleichen pag. 529, Laterne von oben blosgelegt.
3 desgleichen pag. 529, vergrösserte Zähne im Munde m.
4 desgleichen pag. 530, Laterneustück von der Unterseite.

5 desgleichen pag. 530, Innenseite des Mundes m, nach weggenommener Laterne.
6 desgleichen pag. 529, Ergänzungsstück von der Laterne.
7 desgleichen pag. 529, Laternenstück: h Harmoniefläche, der M entsprechend, welche in der Medianebene liegt.

8 Laganum Bonani pag. 531, lebend, A Apex.

9 Clypeaster scutiformis pag. 531, Alttertiär, Monti Berici.

10 desgleichen pag. 532, Alttertiär, Priabona, Stück eines Blumenblatts.

11 Clypeaster altus campanulatus pag. 538, Tertiär, Monza: m Mund, a After, A Apex.

12 Clypeaster grandiflorus pag. 540, Gipfel einer Blume, Leithakalk, Kalksburg.

13 Clypeaster altus conicus pag. 534, Wien?

14 desgleichen pag. 537, Steinkern, Selowitz, Stück eines Blumenblatts.

15 Clypeaster Egyptiacus pag. 535, Alttertiär, Egypten, Ambulacrum von innen i und aussen a.

16 desgleichen pag. 536, daher, Mundende eines Ambulacralstücks, Copie.

17 desgleichen pag. 538, daher, Hälfte eines Hauptstücks der Laterne.

18 Clypeaster grandiflorus pag. 540, Leithakalk, Rietzing.

19 Scutella Vindobonensis pag. 542, Leithakalk, isabellgelb, Rietzing?


20 desgleichen pag. 542, daher, Seitenansicht.

21 desgleichen pag. 543, daher, Stück mit einer tiefen Bucht, die nur ein einziges Mal seitlich Medianebene liegt.

- 21 desgleichen pag. 543, daher, Stück mit einer tiefen Bucht, die nur ein einziges Mal seitlich vorn links auftritt.


# Erklärung tab. 83.

Fig.	1	Scutella Vindobonensis pag. 543, Neogen, Kalksburg.
	2	Scutella subrotunda pag. 544, Miocen, Bordeaux: a Querschnitt; b Mundfläche von
		innen; k Kieferstücke.
_	3	desgleichen pag. 545, Miocen, Kiefer von unten, Copie.
	4	Scutella cf. Brongniarti pag. 545, Eocen, Verona.
	5	Scutella excentrica pag. 547, lebend, Stiller Ocean.
	6	Amphiope bioculata pag. 549, Miocen, Meeresmolasse, Dischingen.
	7	Lobophora bifora pag. 550, lebend, Kieferstück: u Unter-; o Oberseite; w Wirbel.
_		desgleichen pag. 550, von unten, A vergrösserter Apex.
	9	Mellita quinquefora pag. 550, lebend, Texasküste.
	10	Rotula Rumphii pag. 553, lebend, Copie.
	11	Encope emarginata pag. 551, lebend, Antillen, halbe Grösse.
		Disaster carinatus pag. 559, Weisser Jura γ, Schwäbische Alp.
		desgleichen pag. 560, Weisser Jura & Alp, x vergrösserter Apex.
		desgleichen pag. 561, Oberster Weisser 7, Tuttlingen.
_		desgleichen pag. 561, zweifach vergrössert.
_		desgleichen pag. 562, Weisser Jura y, Salmendingen.
		desgleichen pag. 562, Weisser Jura, kranke Poren, x vergrössert.
_		desgleichen pag. 562, daher.
_		desgleichen pag. 562, Weisser Jura γ, Bosler.
		desgleichen pag. 562, Mittlerer Weisser Jura.
		desgleichen pag. 563, Mittlerer Weisser Jura, Heidenstadt.
_		Disaster carinatus ε pag. 563, Weisser Jura ε, Ehrenstein.
		Disaster carinatus pag. 563, Seitenansicht, Normalform.
		desgleichen pag. 563, Vorderansicht.
_		Disaster cf. capistratus pag. 564, Mittlerer Weisser Jura.
		Disaster carinatus pag. 564, Weisser Jura ε, Nattheim.
	2729	desgleichen pag. 564, Weisser Jura ε, Krumbach.
		desgleichen pag. 564, daher, verdrückt.
		Disaster platypygus pag. 565, Weisser Jura.
-		desgleichen pag. 565, Weisser Jura
—		desgleichen pag. 565, Weisser Jura a, Boll.
*******		desgleichen pag. 566, daher,
		Disaster capistratus pag. 566, Brauner Jura ζ, Margarethhausen.
_		Disaster siliceus pag. 566, Weisser Jura ɛ, Nattheim, verdrückt.
_	31	desgleichen pag. 566, daher.



•		
•		

	•		
,			




### Erklärung tab. 84.


		Erklärung tab. 84.
77.		Di de Licaletta nos 569 Tomain à Chailles Mont Tomible
Fig.	1 2	Disaster bicordatus pag. 568, Terrain à Chailles, Mont Terrible. desgleichen pag. 568, Terrain à Chailles, Fringeli: vergrösserte Poren des vordern Fühlerganges.
_	3	desgleichen pag. 569, Terr. à Chailles, Kl.Lützel: vergrösserte Genitalplatten.
	4	desgleichen pag. 568, Terr. à Chailles, Fringeli.
	5	Disaster ellipticus pag. 569. Kelloway, Sarthe, x Stück vergrösserten Fühlerganges.
	6	desgleichen pag. 570, daher, x zweifach vergrösserte Zwickelplatten.
_	7	Disaster ovalis pag. 571, Brauner Jura &, Egg.
	8	desgleichen pag. 572, daher, grosses Exemplar.
	9	desgleichen pag. 572, daher, niedrige Varietät. Disaster ovalis var. pag. 572, Oberer Brauner Jura, Balin, x vergrösserte Mundporen.
_	10 11	desgleichen pag. 572, daher.
	12	desgleichen pag. 572, daher.
_	13	Disaster Avellana pag. 573, Polypenkalk, Ranville.
_	14	Disaster ovalis pag. 573, Macrocephalusschicht, Achdorf.
	15	desgleichen pag. 573, daher.
	16	desgleichen pag. 573, Macrocephalusoolith, Fuezen.
	17-1	9 Disaster cf. ovalis pag. 574, Ornatenthon, Gammelshausen.
-		2 Disaster ov. macrocephali pag. 574, Macrocephalusoolith, Gutmadingen.
	23	Disaster Voltzii pag. 575, Oberer Jura, Provence.
	$\frac{24}{25}$	Disaster ringens pag. 576, Macrocephalusoolith, Achdorf.
	26	desgleichen pag. 577, Brauner Jura & Geyern.
	27	desgleichen pag. 577, Brauner Jura & Röthifluh. desgleichen pag. 577, daher, Afteransicht vergrössert.
	28	desgleichen pag. 577, daher, vergrösserter Mund, v vorn, s seitlich.
	29	Disaster cf. ringens pag. 578, rother Klippenkalk, Puchow.
	30	Disaster canaliculatus pag. 578, Brauner Jura &, Wasseralfingen.
	31	Disaster cf. canaliculatus pag. 578, Oberer Brauner Jura, Hummel.
	32	Disaster granulosus pag. 579, Weisser Jura a, Alp.
	33	desgleichen pag. 580, daher, x vergrösserter After.
	34 35 3	desgleichen pag. 580, daher, Unterseite. 6 Disaster granulosus pag. 580, unterster Weisser Jura α, Böllert.
	37. 3	8 desgleichen pag. 580, Brut, unterer Weisser Jura, Ries.
	39	Disaster granulosus pag. 581, Weisser Jura a, Bopfingen.
	40	Disaster of granulosus pag. 581, Macrocephaluscolith, Gutmadingen.
	41	Disaster granul, inflatus pag. 581, Weisser Jura y, Salmendingen.
_	42	Disaster granulosus e pag. 582, Weisser Jura e, Alp.
	43	Disaster granul. angustus pag. 982, Weisser Jura E, Ehrenstein.
	44	Disaster granulosus pag. 582, mittlerer Weisser Jura, Bopfingen.
	45	desgleichen pag. 582, Weisser Jura γ, Alp. Disaster grauulosus pag. 582, Weisser Jura ε, Nattheim.
_	46	B desgleichen pag. 582, Weisser Jura ζ, Sigmaringen.
	49	Disaster anasteroides pag. 583, Neocom, Südfrankreich.
	50	Disaster subclongatus pag. 584, Neocom, Copie.
	51	Disaster oblongus pag. 584, Neocom, Copie.
	52	Metaporhinus Sarthacensis pag. 585, Forestmarble, Copie.
_	53	Ananchites ovatus nag 589 Pläner, Lemförde, Nicht durch den Spiegel gezeichnet.
		Auch die einfachen Punkte bedeuten natürlich Doppelpunkte, da es schwer hält, solche
	5.4	feinen Sachen bestimmt zu geben. desgleichen pag. 589, Pläner, Lemberg, nicht durch den Spiegel gezeichnet; dasselbe
_	54	tab. 85 fig. 2 von der Seite.
	55	desoleichen pag. 589. Weisse Kreide, Meudon. Nicht durch den Spiegel gezeichnet.
	56	desgleichen pag. 591, Feuersteinkern, Kröplin, nicht durch den Spiegel gezeichtet.
	57	desoleichen pag. 589. Weisse Kreide, Rügen, durch den Spiegel gezeichnet.
	58. 5	
	20	zeichnet.
	60	desgleichen pag. 588, vergrössert: a Schlauchwärzchen, b Stachelwärzchen.

# Erklärung tab. 85.

Fig. 1	Ananchites gibba pag. 591, Weisse Kreide, Yonne.
2	Ananchites ovatus pag. 591, Pläner, Lemberg.
3	Ananchites assulatus pag. 592, Weisse Kreide, Lüneburg: i Asseln von der Innenseite,
	m Mund.
4	Ananchites ovatus pag. 593, Weisse Kreide, Surrey: i innen, a aussen, d Dicke der
_	Schale.
- 5	desgleichen pag. 593, Weisse Kreide, Meudon: von innen, z Scheitel, x Löcher von Vioa.
$\begin{array}{ccc} - & 6 \\ - & 7 \end{array}$	desgleichen pag. 594, Steinkern, Satow, Abdruck des Apex.
	desgleichen pag. 594, Weisse Kreide, Rügen, Apex mit angebohrten Löchern, äusserer
8 9	Umriss halbe natürliche Grösse.
8	desgleichen pag. 594, daher, von Vioa Ananchitis angebohrt.
- 9	Ananchites nodosus pag. 595, Kreideformation, Satow.
- 10	Ananchites sulcatus pag. 597, Kreide, Satow; m Mund, A Apex.
— 11	Ananchites striatus pag. 598, Kreide, Rügen; m Mund nicht durch den Spiegel ge-
10	zeichnet.
- 12	Ananchites cf. sulcatus pag. 596, Steinkern, Mecklenburg.
- 13	Galeola papillosa pag. 595, Steinkern, Mark.
- 14	Ananchites modicus pag. 596, Steinkern, Mecklenburg, A Apex.
<b>—</b> 15	Ananchites perconicus pag. 599, Weisse Kreide, Rügen, A Apex, m Mund.
- 16	Ananchites cf. perconicus pag. 599, Feuerstein, Lüneburg.
17	Ananchites acuminatus pag. 599, Steinkern, Kröplin.
- 18	Ananchites pustulosus pag. 597, Steinkern, Lüneburg.
- 19	Ananchites acuminatus pag. 598, Pläner, Neinstedt, A Apex.
20	Ananchites ovatus pag. 601, Weisse Kreide, Lüneburg.
- 21	Ananchites gibba pag. 601, daher, m Mundseite.
- 22	Ananchites tuberculatus pag. 601, Seaglia, Oberitalien, A Apex.
- 23	desgleichen pag. 602, Scaglia, Chiampo.
- 24	desgleichen pag. 603, daher, Stück der Asselreihen.
- 24 - 25 - 26 - 27	desgleichen pag. 603, daher, Apex mit ausgefallenen Plättchen.
- 26	desgleichen pag. 603, daher, Apex eines kleinen.
- 21	Ananchites pillula pag. 606, Kreide, Lüneburg: x vergrösserte Fasciole.
- 28	desgleichen pag. 607, Weisse Kreide, Meudon: x Copie nach Orbigny.
- 29	Holaster subglobosus pag. 608, Chloritische Kreide, Chardstock.
- 30	desgleichen pag. 608, daher, Mundseite.
- 31	desgleichen pag. 609, daher, vergrösserter Apex.
- 32	desgleichen pag. 609, daher, Apex eingedrückt.
- 33	desgleichen pag. 609, daher, Vorderansicht.
— 34 — K	Holaster cf. subglobosus pag. 609, Steinkern, St. Julien.
— K	Umriss des grössten Ananchiten pag. 600, Feuersteinkern, Warnemunde.



	,	
<u>.</u>		
·		
,		
		•



Druck v. C. Henzler.

lith.v.Bauman

#### Erklärung tab. 86.

Holaster carinatus pag. 609, Chloritische Kreide, Chardstock; A Apex. Spatangus cf. subglobosus pag. 610, Pläner, Oppeln, U Umriss der Höhe. Fig. 1 Spatangus cf. subglobosus pag. 610, daher. Spatangus cf. planus pag. 611, daher. desgleichen pag. 611, daher, Apex. 6 7 desgleichen pag. 612, Pläner. desgleichen pag. 612, Pläner, Oppeln.

Spatangus cf. subglobosus pag. 613, Pläner, Suderode, A vergrösserter Apex.


Holaster hercynius pag. 613, Pläner, Quedlinburg. 9 Holaster angulatus pag. 613, Pläner, Suderode, Umriss. desgleichen pag. 614, daher, verdrückt. desgleichen pag. 614, daher, Seitenansicht. 10 11 12 desgleichen pag. 614, daher, Seitenansicht.
desgleichen pag. 614, daher, Apex.
Infulaster Krausei pag. 614, Pläner, Halberstadt, nach einem Gypsmodell von vorn.
Holaster cf. bicarinatus pag. 615, oberster Quader, Steinholz, Steinkern.
Cardiaster bicarinatus pag. 615, Kreide, Aachen, A Apex vergrössert.
Spatangus cf. laevis pag. 618, Kreide, Mecklenburg, eine Salenia daneben.
desgleichen pag. 618, Kreidehornstein, Aachen.
Spatangus cf. Ananchitis pag. 616, Kreidehornstein, Mecklenburg.
Spatangus cf. angulatus pag. 617, Kreidefeuerstein, Lüneburg; a After.
Holaster laevis pag. 618, Gault, Perte du Rhône, x Apex vergrössert.
desgleichen pag. 619, daher, Ansicht von hinten.
Holaster laevis pag. 620. Gault. Dent de Midi. 13 14 15 - 16 - 17 18 -- 19 - 20 21 22 - 23 Holaster laevis pag. 620, Gault, Dent de Midi. Holaster laevis pag. 620, Gault, Dent de Midi: x vergrösserte Schalentextur; y Assel-- 24 25 Holaster altus pag. 620, Cenoman, Säntis: x vergrösserte Textur verwitterter Schalen. Holaster Perezii pag. 621, Gault, Escragnolles. - 26 desgleichen pag. 621, daher, vergrösserter Apex. Holaster Cenomanensis pag. 621, Chloritische Kreide, Rouen, x Mundasseln vergrössert. -- 27 28 desgleichen pag. 622, daher, y vergrössertes Porenpaar. - 29 desgleichen pag. 622, daher, y vergrössertes Porenpaar.
desgleichen pag. 623, daher.
desgleichen pag. 623, Chloritische Kreide, Chardstock.
Holaster nasutus pag. 626, Scaglia, Chiampo.
Disaster pillula pag. 624, Diphyenkalk, Roveredo.
desgleichen pag. 625, daher.
desgleichen pag. 625, daher, Seitenansicht: links Mund, rechts After.
desgleichen pag. 625, daher, Apex, worin die drei vordern Fühlergänge zusammentreten.
Disaster caudatus pag. 624, Diphyenkalk, Roveredo.
desgleichen pag. 624, daher. -- 30 31 32 - 33 - 34 35 35. 36 desgleichen pag. 624, daher. Umriss eines grossen Exemplars, bei a mit einem Stück Asseln in seiner natürlichen Lage. 37

cf. Cardiaster Italicus pag. 625, Scaglia, Chiampo.

38 \_\_ 39


## Erklärung tab. 87.

Fig.	1	Spatangus (Hemipneustes) radiatus pag. 626, oberste Kreide, Mastricht: x vergrössertes Schlauchwärzehen.
_	2	desgleichen pag. 632, daher, mit Foliopora radiata, f zweifach vergrössert, m Mund,
	3	x vergrössertes Stachelwärzchen; y vergrösserte Fühlerporen mit Querschliff q. desgleichen pag. 628, daher, Apex, x vergrössert; Schalenstück a Aussen-, i correspon-
		dirende Innenseite.
_	4	desgleichen pag. 628, daher, Schalenstücke; a aussen, i innen, p Querschnitt.
	5	desgleichen pag. 629, daher, Mundstück: i innen durch den Spiegel, a aussen nicht durch den Spiegel; m Mundrand.
	6	desgleichen pag. 630, daher, Apex.
	7	desgleichen pag. 631, daher, Apex von Innen.
	8	Toxaster cf. Verany pag. 637, verkieselt, Neocom, Savoyen: m Mund, a After.
	9	Toxaster complanatus pag. 636, Neocom, Auxerre.
_	10	desgleichen pag. 636, daher, junges Exemplar.
	11	desgleichen pag. 635, daher: m vergrösserter Mund, A Apex.
	12	Toxaster complanatus pag. 634, Neocom, Neuchatel: x vergrösserte Stachelwarze.
	13	desgleichen pag. 636, daher.
	14	Toxaster complanatus altus pag. 636, Neocom, Provence, x vergrösserter Apex.
	15	desgleichen pag. 637, daher, Stirnansicht.
_	16	Toxaster compl. florescens, pag. 637, daher.
	17	Toxaster complanatus pag. 637, Unteres Hilsconglomerat, Berklingen.
	18	Holaster l'Hardy pag. 638, Unteres Hilsconglomerat, Berklingen.
-		desgleichen pag. 639, daher, vergrösserter Apex.
. —		Holaster cf. l'Hardy pag. 639, Neocom, Auxerre, Apex.
_		desgleichen pag. 639, daher, kleineres abgeriebenes Stück.
	22	Spatangus (Heteraster) oblongus pag. 639, unter dem Gault, Perte du Rhône.
		desgleichen pag. 640, daher, x vergrösserter Apex.
_	24	desgleichen pag. 640, schwarzer Schrattenkalk (Aptien), Säntis: x vergrössertes Stück
		des vordern Fühlergangs, y des seitlichen.
_		desgleichen pag. 640, daher, vorderer Fühlergang.
	26	Toxaster cf. oblongus pag. 641, Neocom, Provence: x vorderer Fühlergang vergrössert;
		y Stück desselben stark vergrössert.
_		Ennallaster Greenovii pag. 641, Cenoman, vorderer Fühlergang, Copie.
_		Spatangus (Micraster) cor-anguinum pag. 644, Weisse Kreide, Lüneburg.
_		desgleichen pag. 642, daher, Apex vergrössert.
		Spatangus cor-testudinarium pag. 646, Weisse Kreide, Villedieu.
	31	desgleichen pag. 647, Pläner, Strehlen, A vergrösserter Apex.
		Spatangus cor-anguinum pag. 648, Weisse Kreide, Satow, Apex von innen.
	33	Spatangus cor-anguinum pag. 648, Kreide, Feuersteinkern, St. Julien du Sault.



•	
*	
	·
	· ·





### Erklärung tab. 88.

Fig.	1	Micraster gibbus pag. 648, polnische Weisse Kreide, Minoga.
rig.	2	Micraster Leskii pag. 649, Pläner, Oppeln.
	3	Micraster Leskii pag. 650, Pläner, Suderode.
	4	desgleichen pag. 650, Pläner, Oppeln, A Apex.
	_	Micr. Leskii quadratulus pag. 650, Pläner, Suderode, A Apex.
	5 6	Micraster cf. Borchardi pag. 651, Pläner, Suderode.
	7	Micraster Borchardi pag. 651, Weisse Kreide, Staffin, A Apex.
_		Spatangus lacunosus pag. 652, Pläner, Quedlinburg, m Mund.
_	8	Spatangus Bucardium pag. 652, Kieselkern, Kreide, Aachen, m Mund.
_	9	
_	10	Micraster cf. sublacunosus pag. 653, Plänersandstein, Schönhengst: a hinten, o oben.
•	11	desgleichen pag. 653, daher, deprimirt.
	12	desgleichen pag. 653, daher, Apex mit Löchern. desgleichen pag. 653, daher, Abdruck, x vergrösserte Wärzchen, y vergrösserter vorderer
	13	
		Fühlergang.
_	14	Spatangus acutus pag. 654, Chloritische Kreide, Normandie, A Apex.
	$\frac{15}{16}$	Spatangus cf. acutus pag. 954, Neocom, Escragnolles.  Spatangus polygonus pag. 654, unterer Gault, Perte du Rhône.
_	16	Spatial programs page 054, unterer Gaute, Ferre du India.
	17	Spatangus cf. coranguinum pag. 655, Chloritische Kreide, Provence.
_	18	Micraster brevis pag. 655, Kreidetuff, Corbières.
	19	Hemiaster Bufo pag. 656, Chloritische Kreide, Cap la Hève.
	$\frac{20}{21}$	desgleichen pag. 657, Mund zweifach vergrössert, daher.
_		desgleichen pag. 656, daher, junges Exemplar.
	22	desgleichen pag. 656, daher, Asseln, m vergrösserter Mund.
	23	desgleichen pag. 657, Chloritische Kreide, Pyn.
_	24	Spatangus minimus pag. 659, Gault, Perte du Rhône.
_	25	desgleichen pag. 659, daher, von hinten.
	26	desgleichen pag. 658, daher, x vergrösserte Schalenzeichnung.
_	27	Hemiaster Phrynus pag. 658, Gault, Perte du Rhône.
_	28	Spatangus minimus pag. 658, daher, Unterseite.
_	29	Spatangus prunella pag. 659, oberster Kreidesand, Mastricht.
_	30	desgleichen pag. 659, daher, m vorderer Mundrand von innen.
-	31	Hemiaster verticalis pag. 660, Eocen, Priabona.
	32	Spatangus Hehlii pag. 661, blaufarbig, x vergrösserter Apex.
	33	Spatangus pag. 661, vom Mokattam, alttertiär.
	34	Sp. oblongus Italicus pag. 661, Nummulithenkalk, Montecchio maggiore.
	35	Sp. oblongus Germanicus pag. 661, Nummulithenkalk, Salzburg.
	36	Periaster Fourneli pag. 662, Hippuritenkreide, Batna, x vergrösserter Apex.
·	37	Micraster Chaumontianus pag. 664, Nummulithenkalk, Kresseberg, x vergrösserter Apex,
	9.0	a After.
	38	Micraster brevis pag. 664, daher, a After, m Mund.
	39	Spatangus suborbicularis pag. 663, Nummulithenkalk, Brendola, m Mund, a After.
	40	Pleraster Salisburgensis pag. 667, Eocen, Salzburg, cf. Prenaster alpinus fig 41.
	41	Prenaster alpinus pag. 669, Nummulithenkalk, Copie.
	42	Brissus columbaris pag. 667, lebend, Antillen, Mundstück.
-	43	desgleichen pag. 667, daher, kleines Exemplar, x vergrösserter Apex, i von innen,
		f subanale Fasciole.

#### Erklärung tab. 89.

Fig. 1 Schizaster fasciolatus pag. 670, Aachen?, Kreide.
2 Schizaster cf. Studeri pag. 671, Nummulithenkalk, Verona, Seitenansicht.
3 desgleichen pag. 671, daher, Apex, x vergrössert.
4 desgleichen pag. 672, Eocen, Oberweis, m Mund.
5 desgleichen pag. 672, Nummulithenkalk, Montecchio maggiore, Mundseite.

6 Schizaster eurynotus pag. 672, Tertiär, Santa Manza. 7 Schizaster fragilis pag. 673, lebt au der Norwegischen Küste. 7 Schizaster fragilis pag. 673, lebt an der Norwegischen Küste.
8 Schizaster atropos pag. 673, lebt bei Texas: a After, m Mund.
9 desgleichen pag. 673, daher, die drei vordern Fühlergänge von innen.
10 Linthia insignis pag. 678, Eocen, Sonthofen, a After.
11 Amphidetus cordatus pag. 674, lebt in der Nordsee: A vergrösserter Apex, a After.
12 Amphidetus ovatus pag. 676, lebt bei Norwegen.
13 Hemipatagus Forbesi pag. 676, Australien.
14 desgleichen pag. 677, daher, vergrösserter Gipfel.
15 Spatangus (Breynia) Crux-Andreae pag. 677, lebt im Südmeer, Copie.
16 Lovenia hystrix pag. 677, lebt im Rothen Meere, Copie; i innere Blasen.
17 Eupatagus Scillae pag. 681, Tertiär, Oberitalien, x vergrösserter Apex.
18 desgleichen pag. 681, Tertiär, x vergrösserte Warze.
19 Maretia eocena pag. 682, Eocen, Oberweis.

- 18 desgleichen pag. 681, Tertiär, x vergrösserte Warze.
  19 Maretia eocena pag. 682; Eocen, Oberweis.
  20 Spatangus purpureus pag. 684, lebt in der Nordsee: i Apex innen, a aussen.
  21 Macropneustes cf. Meneghinii pag. 680, Nummulithenkalk, Kressenberg, After.
  22 Macropneustes Meneghinii pag. 679, Oligocen, Monte Spiado.
  23 Spatangus Desmarestii pag. 682, jungtertiär, Doberg, A vergrösserter Apex.
  24 desgleichen pag. 683, daher, jung.
  25 Spatangus Hoffmanni pag. 683, daher.
  26 Gualteria Orbigovana pag. 683
  88 Nummulithenkalk, Royan, Copie.

26 Gualteria Orbignyana pag. 668, Nummulithenkalk, Royan, Copie.
27 Peronella Peronii pag. 697, Copie.
28 Nucleolites recens pag. 696, Copie nach L. Agassiz.
29 Agassizia scrobiculata pag. 668, lebt bei La Paz.

